





# ČERVA 01130124

## PROTECTIVE GLOVES

**Description:** Five fingers seamless protection gloves polyurethane coating on the palm and fingers. Available sizes 9 - 11 in shortened lengths for special applications. Do not use these gloves when protection in the cuff area is needed. The gloves satisfy the Regulation (EU) 2016/425 and EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016+A1:2018 standards. Personal protective equipment category II.

**Use:** Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.
**Features and marking:**

			
read the user instruction	identification of the manufacturer	EU conformity marking	mechanical hazards icon
<b>4x43C</b> – protection levels: EN 388:2016+A1:2018			
Abrasion resistance: 4 (1-4)			
Cut resistance: x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove			
Tear resistance: 4 (1-4)			design/ material
Puncture resistance: 3 (1-4)			
TDM cut resistance: C (A-F) dexterity 5			

**01130124 GRAJA**– article size production date(month/year)

**Maintenance and usage of safety gloves:** Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

**Warning:** Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Due the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388- 6.2) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388- 6.3) is the reference performance result. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

**Transport and storage:** Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture when stored in suitable conditions.





The EU type certificate have been issued by a notified body No. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.
**Manufacturer:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

## AL DOREZA MBROJTSE

**Përshkrimi:** Doreza me pese gishta pa cepje, me shtresë poluretan në pellëmbë dhe gishta. Masat e disponueshme 9 - 11, te shkurtër për perdorime të veçanta. Mos përdorni këto doreza kur është e nevojshme mbrojtja në zonën e kyçit të dorës. Dorezat përmbushin rregullat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe EN 420:2003+A1:2009 dhe EN 388:2016+A1:2018. Pajisjeve mbrojtëse personale Kategorija II.

**Përdorimi:** Doreza janë të dizajnuara për mbrojtjen e dorës kundër rreziqeve mekanike në kushte të thata, sidomos në inxhinieri, makineri, magazina, industrinë e lehtë, etj.

**Karakteristikat dhe shenjat:**

			
Lexoni Udhëzimet E perdorimit	Identifikimi i prodhuesit	Shenja e konformitetit të BE	Ikona e rreziqeve mekanike
<b>4x43C</b> –Niveli I mbrojtjes EN 388:2016+A1:2018			
Rezistenca ndaj Konsumit 4 (1-4)			
Rezistenca ndaj Prerjes x – nuk është testuar. Metoda e testimit duket të mos jetë e përshtatshme për dizajnin / materialin e fiksuesit			
Rezistenca ndaj Griçjes 4 (1-4)			
Rezistenca ndaj Shtipit 3 (1-4)			
Rezistenca e prerjes TDM: C (A-F) Zhërvanjëltesia 5			

**01130124 GRAJA** – Artikulli Masa Data e prodhimit(muaji/viti)
**Mirembajtja dhe perdorri i dorezes.**Mbrooni dorezat nga nxehesia. Mos i ekspozoni tek sulocionet organike ose avujt e tyre, lubrifikantë, yndyrat, vajrat e tyre minerale dhe ujë. Pse perdorimit pastrojini me furce nga papasterite dhe lereni te thahen ne temperature duhete. Dorezat nuk mund te lahjen me lavatrice ose pastirim kimik.
**Kujdes:**Doreza nuk duhet të përdoret nëse ekziston një rrezik nga pjeset levizese te makinerive. Për shkak të çmperhës së tehut janë rezultuar te provave të rezistencës në prerje me teh me formë rrethore (6.2) tiheshtë orientuese, ndërsa prova e rezistencës në prerje TDM (6.3) jep rezultatin e saktë të referencës. Karakteristika e mbrojtjes janë aplikuar vetëm në pjesën e pellëmbes se dorës. Përdorimi gjithmonë mbase e saktë dhe kontrollon gjendjen e dorezes para çdo përdorimi. Mos përdorni kurrë doreza te grisura, ngurtësuar ose të dëmtuara në ndonjë mënyrë tjetër. Përdorimi i dorezave mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe reaksion alergjik tek njerëzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos i përdorni më tej dorezat.

**Transporti dhe magazinimi:** Dorezat duhet të transportohen në paketim originali ose ne një mbulesë plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nga rrezet e diellit. Jetejegjiesha ne raft është 5 vjet nga data e prodhimit, kur ruhen në kushte të përshtatshme.





Certifikata e tipit BE është lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
**Prodhuesi:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

## AZ QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

**Təsviri:** Xurma və barmadlarda bez bərməq qüsurusuz qoruma əlcayi poliuretən örtük. Əlcəklər (AB) 2016/425 və EN 420:2003+A1:2009 və EN 388:2016+A1:2018 normalarına uyğunlaşdır. Uygun olaqr 9 - 11 ölçüləri istehsal olunur. Manjet hissədə qorunmanı təmin etmək məqsədilə bu əlcəklərin istifadə etməyin. Səxsi qoruyucu əvadanlıq, kateqoriyası II.

**İstifadə qaydası:** Quru və nam şəraitdə materiallar ilə iş. Mexaniki təsirlərdən qorunma. Quru şəraitdə materiallar ilə iş, daqıq qaradırma işləri, bütün istehsal sahələrində..

**Xüsusiyyətləri və markalanması:**

			
istifadəçi üzrə təlimatları oxuyun	istehsalçı eyniləşdirilməsi	AB keyfiyyət tələblərinə uyğunluq sertifikatı	mexaniki təhlükə işarəsi
<b>4x43C</b> –Qoruma Səviyyəsi EN 388:2016+A1:2018			
Sürtünməyə qarşı davamlılığı: 4 (1-4)			
Kəsilməyə qarşı davamlılığı: x – Snaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasını nəzərə alınmadan qarşı davamlılığı: 4 (1-4) ələraq sınaq işulü münsib hesab edilmir			
Deşilməyə qarşı davamlılığı: 3 (1-4)			
TDM kəsilmə müqavimət: C (A-F) Xüsusiyyətləri 5			

**01130124 GRAJA** – tanıtım Əlcəklərin ölçüsü İstehsal tarixi (ay/il)

**Qoruyucu əlcəklərin texniki qulluğu və onlardan istifadə qaydası:** Əlcəklərin istixat təsirləndir qorunmasını təmin edin, üzvi həlləicilərin və onların buxarlarının, sürtgü yağlarının, mineral yağların və suyun təsirinə məruz qoymayın. İstifadədən sonra üzərindəki qatın kir və qatın fırça vasitəsilə təmizləyin və əlcəkləri otaq temperaturunda qurudun. Əlcəkləri paltaryayın maşında yumaq və kimyvi təmizləməyə məruz qoymaq olmaz.

**Xəbərdarlıq:** İstifadə zamanı əlcəklərin hərəkət edən mexanizmlərə işləsək arəsində qalma riski varsa, onları istixat etməyin. Ülgücnü kütleməsini nəzərə alaraq kəsilməyə qarşı davamlılıq sınaqının notcialetəri təqribdir (6.2), bununla belə TDM döz ölçüğü ilə kəsilməyə qarşı davamlılıq sınağı (6.3) işe məhsuldarlığın ilkin göstəricisidir. Qoruma xüsusiyyətləri yalnız əlcəyin ovuc hissəsinə tətbiq edilir.

# GRAJA

Həmisi düzgün ələk ölçüsüz istifadə edin və istifadədən əvvəl hər əlcəklərin vizuallıqni oxuyun. Kəhənlmiş, bərkilmiş və ya başqa şəkildə zədələnmiş əlcəkləri istifadə etməyin. Həmişə sarıbs olarıq insanlarda əlcəklərin istifadəsi daqıda qulluqlama və allergik reaksiyalara səbəb ola bilər, belə hallarda əlcəkləri bir daha istifadə etməyin.

**Daşınma və saxlanma:** Əlcəklər orinal qabında və ya plastik qabda daşınmalıdır, onları quru, sarın, gümüş şüalərinin birbaşa dözüməyi yerdə saxlamaq lazımdır. Müvafiq şəraitdə saxlanıldıqda, əlcəklər istehsal tarixindən etibarən maksimum 5 ildir saxlanıla bilər.

Alı tipin tədqiq sertifikatı bu orqan tərəfindən verilmişdir: No. 0075, CTC Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 LYON CEDEX 07, France. Uygunluq bəyannaməsini etibarən www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.





**İstehsalçı:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čexyia.

## BG ЗАЩИТНИ РЪКAVИЦИ

**Описание:** Безшевни трикотажни предпазни ръкавици с 5 пръста. Дланта и пръстите са покрити с полиуретаново. Налични размери: 9 - 11. Да не се използва когато е нужна защита в областта на маншетите. Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 и EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2016+A1:2018. Лицно предпазно средство категория II.

**Приложение:** Ръкавиците са проектирани за предпазване от механични рискове при работа в суха среда, особено във финото инженерство, работа с машини, складова дейност, лека индустрия и т.н.

**Свойства и обозначения:**

			
прочетете инструкциите	идентификация на производителя	маркировка със съответствие със стандарт ЕС	символ за механични опасности
<b>4x43C</b> – нива на защита по стандарт EN 388:2016+A1:2018			
Устойчивост към протриване: 4 (1-4)			
Устойчивост към разрез: x - не е изпровано, методът не е подходящ имайки			
Устойчивост към разкъсване: 4 (1-4) предвид конструкцията на ръкавицата			
Устойчивост към перфорация: 3 (1-4)			
TDM съпротивление на среза: C (A-F) Чувствителност: 5			

**01130124 GRAJA**– артикул, размер, дата на производство(м/р).
**Поддръжка и употреба на предпазните ръкавици:** Да се държат далеч от източници на топлина, да не влизат в контакт с органични разтворители и техните изпарения, смазки, мазини, минерални масла и вода. Отстранявайте грубата мръсотия с четка и оставете ръкавиците да съхнат на стайна температура след употреба. Ръкавиците да не се перат или чистят на химическо чистене.

**Предупреждения:** Ръкавиците не трябва да се използват, ако има риск от захващане от движещи се машинни части. Предпазните свойства са само на дланта на ръкавицата. Поради износването на ножа резултатите от изпитванията за устойчивост на разрез с кръгло острие (6.2) са само ориентировъчни, докато изпитването за устойчивост на раззие TDM (6.3) е резултат от референтната изработка. Защитните свойства се отнасят само за дланите. Винаги използвайте подходящ размер ръкавици и проверявайте тяхното състояние преди всяка употреба. Никога не използвайте износени, вздръдени или по някакъв друг начин повредени ръкавици. Употребата на ръкавиците от хора с много чувствителна кожа може да предизвика дразнене на кожата и алергична реакция, в такъв случай тези ръкавици не трябва да си използват повече.

**Транспорт и складиране:** Транспортирайте ръкавиците в оригиналната опаковка или полиетиленов чувал. Ръкавиците трябва да се съхраняват в суха и хладна среда, без да бъдат излагани на пряка слънчева светлина. При подходящи условия, срока на складиране е 5 години от датата на производство, ако бъдат съхранявани при подходящи условия.





ЕС Сертификат за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier-4 rue herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Frantsiya. Завялението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.
**Производител:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čexiya.

## CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNĚ RUKAVICE

**Popis:** Pětiprsté bezešvé pletené rukavice s nánosem polyurethanu na dlaní a prstech. Jsou zhotovány ve velikostech 9 - 11 s očkou upravenou pro speciální použití. Nepoužívajte je, pokud je vyžadována ochrana zápěstí. Rukavice splňují příslušné (EU) 2016/425 a normy EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016+A1:2018. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

**Použití:** Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými vlivy. Manipulace s materiály, jemné montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

**Vlastnosti a značení:**

			
piktogram informace	identifikační výrobce	značka shody	piktogram mechanická rizika
<b>4x43C</b> –Stupně ochrany EN 388:2016+A1:2018			
Stupeň ochrany proti oděru: 4 (1-4)			
Stupeň ochrany proti profíznutí šepelí: x –nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná			
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 4 (1-4) vzhledem ke konstrukci rukavice			
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 3 (1-4)			
Odolnost řezu TDM: C (A-F) Úchopová schopnost třída 5			

**01130124 GRAJA** - typ rukavice velikost datum výroby (měsíc/rok)

**Návod na údržbu a použití ochranných rukavic:** Rukavice chraňte před slávaním teplem. Nesmí být vystavene organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprošné při pokojové teplotě. Rukavice netež práť ani chemicky čistit.

**Upozornění:** Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojí. Kvůli otupování čepelje jsou výsledky zkoušek odolnosti proti profezu kruhovým ostřím (6.2) jsou pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem řídného provedení. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaniovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správně velikosti a před každým použitím kontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte profněné, zvrtné nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

**Převrpa a skladování:** Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let. Certifikát EU typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Francie. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.
**Yřobce:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč.





## DE FÜNF FINGER SCHUTZHANDSCHUHE

**Beschreibung:** Fünf Finger nahtlose Schutzhandschuhe gestrickt mit Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche und Fingern. Verfügbare Größen 9 - 11 in verkürzten Längen für spezielle Anwendungen. Diese Schutzhandschuhe nicht verwenden, wenn Schutz in der Manschette-Bereich benötigt wird. Die Handschuhe erfüllen die Normen der Verordnung (EU) 2016/425 und EN 420:2003+A1:2009 und EN 388:2016+A1:2018. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II.

**Benutzung:** Handschuhe sind für den Handschutz gegen mechanische Risiken bei trockenen Bedingungen, vor allem im Einsatz für Maschinen, Lagerhallen, Leichtindustrie usw. konzipiert.

EN 420
EN 388

## Merkle und Markierung:

			
lesen Sie die Benutzer-information	Identifikation des Herstellers	EU-Konformitäts-kennzeichnung	mechanische Gefahren
<b>4x43C</b> – Schutzstufen EN 388:2016+A1:2018			
Abrict resistance: 4 (1-4)			
Schnittfestigkeit: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die			
Rißfestigkeit: 4 (1-4) Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.			
Durchstichfestigkeit: 3 (1-4)			
TDM Schnittwiderstand: C (A-F) Geschicklichkeit 5			

**01130124 GRAJA** – Artikel Größe Herstellungsdatum (Monat / Jahr)
**Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe:** Handschuhe schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe, Schmieröle, Fette, Mineraleile und Wasser. Entfernen Sie grobes Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch bei Raumtemperatur fri trocknen. Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

**Warning:** Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn die Gefahr des Verlangens in beweglichen Maschinenteilen besteht. Wenn der Klinge tragen die Testergebnisse der Schnittfestigkeit mit einem Kreismesser (6.2) sind nur Hinweisend, während der TDM-Schnittfestigkeitstest (6.3) das Referenzergebnis ist. Die Schutz Eigenschaften betreffen nur die Handfläche des Handschuds. Benutzen Sie stets die korrekte Handschuhgröße und prüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Handschuhe. Verwenden Sie nie verschlissene, verhärtete oder auf andere Art und Weise beschädigte Handschuhe. Der Gebrauch von Handschuhen kann bei Personen mit sehr empfindlicher Haut zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen; verwenden Sie die Handschuhe in solchen Fällen nicht weiter.

**Transport und Lagerung:** Handschuhe sind in der Originalverpackung oder in der eigenen Kunststoff-Folie zu transportieren. Handschuhe in trockenen, kühlen Bedingungen und geschützt gegen direkte Sonneneinstrahlung lagern. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Datum der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Die EU-Typ-Zertifizierung wurde von benannter Stelle Nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.
**Hersteller:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

## DK BESKYTTELSESHANDSKER

**Beskrivelse:** Femfinger, sømless håndske med polyurethan -belægning i håndflade og på fingre. Lægertøjets længder er 9 - 11. Håndskerne opfylder forskrifterne til 2016/425 og EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016+A1:2018. Personlig værnemiddel af kategori II.

**Brug:** Håndskerne er kun til simpel brug og beskytter kun ved mekaniske risici under tørre arbejdsforhold, specielt til brug ved almindelig håndtering, betjening af maskiner, lagerarbejde, led industri etc.

**Egenskaber og mærkning:**

			
Læs bruger-vejledningen	Identifikation af producent	EU overensstemmelses-mærkning	Piktogram for mekaniske test (EN388)
<b>4x43C</b> – test-resultater iht. EN 388:2016+A1:2018			
Slidstyrke: 4 (1-4)			
Gennemskæring: 4 x - blev ikke afprøvet, metoden anses ikke at være egnet med hensyn til håndskernes konstruktion			
Turvning: 4 (1-4)			
Stikmodstand: 3 (1-4)			
TDM cut modstand: C (A-F)			
Fingreførlig: 5			

**01130124 GRAJA** – Varenr. str. produktion(måned/år)

**Vedligeholdelse og brug af beskyttelseshandsker:** Beskyt handskerne mod strålevarme og udsæt dem ikke for organiske opløsningsmidler og dampe heraf, smøreindrier, fedt, mineraloier og vand. Fjern groft smuds med en børste og lad handskerne tørre i fri luft ved stuetemperatur efter brug. Handskerne kan ikke maskinvaskes eller kemisk renses.

**Advarsel:** Handskerne bør ikke bruges, hvis der er risiko for, at de kan komme i klæmme ved bevægelige dele. På grund af bladet slid, skæretesten med det cirkulære blad (EN 388- 6.2) er kun vejledende, mens skæretesten, foretaget med det aftragne blad (TDM EN 388 – 6.3), er den opnåede referenceresultat. Handskerne yder kun beskyttelse i håndfladen. Brug altid handsker i passende størrelse og tjek handskernes tilstand for anvendelse. Anvend aldrig brugte, hårde eller på anden vis beskadigede handsker. Hos personer, som er særligt disponeret herfor, kan forekomme hud-irritation, i så fald bør handskerne ikke anvendes længere.

**Transport og lagring:** Handsker bør transporteres i den originale emballage eller i plastpose. De bør opbevares under tørre og kølige forhold og væk fra direkte sollys. Under passende forhold kan de lagres op til 5 år fra produktionstidspunkt.

EU type certifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, Frankrig. Overensstemmelseerklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.





**Prodcuent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjckiet

## EE KAITSEKINDAD

**Kirjelused:** Õmbustlase elastase randmessaaga sõrmkindad, peopesa ja sõrmde katnud polyuretaanpõlvkatteline. Saadaval suurused 9 - 11, madala randmessaaga. Ärge kasutage kindaid, kui käe randmessa peab olema kaetud. Kindad vastavad määrusele (EL) 2016/425 ja EN 420:2003+A1:2009 ja EN 388:2016+A1:2018. Isikukaitsesvahend II kategooria.

**Kasutamine:** Kindad on disainitud kaitsmaks käel mehhaaniliste vigastuste eest kuivades tingimustes, eriti õhulisel, masin tööruutes, ladudes, põllumajanduses ja mujal.

**Funktsioonid ja märgistused:**

			
lugege kasutus-juhendit	tootja kaubamär	EL vastavus-deklaratsioon	mehaaniline oht
<b>4x43C</b> – kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest EN 388:2016+A1:2018			
Abrasiooni vastupidavus: 4 (1-4)			
Lõikekindus: x - ei ole katsetatud, meetod näib kinda konstruktsiooni			
Rebenemise kindlus: 4 (1-4) arvestades olevat ebasobiv			
Torkekindlus: 3 (1-4)			

# ČERVA 01130124

(LV) **AIZSARGCIMI**

**Apraksts:** Aditi bezvīlu piedzi Pķineama aizsargcimdi ar poliuretāna pārklājumu uz plaukstas un pirkstiem. Pieejamie izmēri: 9 - 11 satīsinātos gumijas īpašiem gādijumiem. Neizmanto cimdus gādijumos, kad vajadzīga aizsardzība aprocēs rajonā. Cimdi atbilst Regulai (ES) 2016/425 un EN 420:2003+A1:2009 un EN 388:2016+A1:2018. Individuālais aizsardzības līdzeklis II. kategorijā.

**Lietošana:** Cimdi izgatavoti roku aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem sauso apstākļos, īpaši smagā tehniskīem darbiem, mehānikā, noliktāvās, vieglajā rūpniecībā, u.c.

**Īpašības un marķējumi:**

			
lasīt lietošanas instrukciju	ražotāja identifikācija	ES atbilstības zīme	mehānisko risku piktogramma

**4x43C** – aizsardzības līmeņi **EN 388:2016+A1:2018**

Izturība pret nobrāzumiem: 4 (1-4)
Izturība pret iegriezumiem: x - nav testēts, metode nesākt piemērota, ņemot vērā cimdā izturību pret plīsumiem: 4 (1-4)
Izturība pret caurduršanu: 3 (1-4)
TDM samazināt pretestību: C (A-F)
Veiklība 5





**01130124 GRAJA** – artikuls izmērs ražošanas datums (mēnesis/gads)

**Apkope un lietošana:** Sargāt cimdus no atšķiāta karstuma avota, nepakļaut organisko šķīdinātāju un to trauku, smērvielu, tauku, minerālveļu un ūdens iedarbībai. Lielaoksa neifurums nodrīst ar birstīti un pēc lietošanas ļaujiet cimdēm iztūt istabas temperatūrā. Cimdus nedrīkst mazgāt veļasmašīnā vai ķīmiskā tīrī.

**Bridinājums:** Neizmanto cimdus gādijumā, ja pastāv mijiedarības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Pateicīties asmeņu nogurumam, izturības test pārģiešanu ar apauļ asmeni (6.2) testu rezultāti ir tikai aptuveni, savukārt izturības test sargiešanu testu TDM (6.3.) ir atsauces izpildes rezultāti. Norādītais aizsardzības līmenis attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdā stāvokli. Nekad neizmantojiet caurus, saietējūšus vai citādi bojātus cimdus. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams ādas kairinājums – šādā gadījumā turpmāk cimdus neizmantojiet.




**Transportēšana un glabāšana:** Cimdi transportējami oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas maisnā. Glabāt sausā, vēsā vietā, prom no tiešas saules gaismas. Glabāšanas termiņš atbilstošos apstākļos ir 5 gadi no ražošanas datuma. ES tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0075 CTC, Parc Scientifique Tony Garnier – 4 rue Herman Frenkel – 69367 LYON CEDEX 07, France. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

**Ražotājs:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija.

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

**4x43C** – Stopnie ochrony EN 388:2016+A1:2018

Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 4 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przecięciu: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie
Stopień ochrony przeciw rozdzieraniu: 4 (1-4) pasowado do projektu / materiału rękawicy
Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)
Rzeczywista ciężca TDM: C (A-F)
Zdolność chwytna/zrzeczność: 5

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne


**4x43C** – Stopnie ochrony EN 388:2016+A1:2018

Stopień ochrony przeciw ścieraniu: 4 (1-4)
Stopień ochrony przeciw przecięciu: x - nie testowany, metoda badawcza wydaje się nie
Stopień ochrony przeciw rozdzieraniu: 4 (1-4) pasowado do projektu / materiału rękawicy
Stopień ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)
Rzeczywista ciężca TDM: C (A-F)
Zdolność chwytna/zrzeczność: 5

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne


			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne


			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne


			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne


			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne


			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

			
piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

piktogram informācija	identifikācija producent	oznozniec zgnodnosc	piktogram rizyko mehaniczne

--